



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΦΙΔΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αφίδνες, 14 Δεκεμβρίου 2011

Αγαπητοί κύριοι

Μετά τα τελευταία γεγονότα στην Ιπποκράτειο Πολιτεία προτείνουμε το παρακάτω σύστημα καταγραφής με κάμερες των τεσσάρων εισόδων της περιοχής- μέσα στον περιβάλλοντα χώρο των κατοικιών που θα επιλέξουμε- ώστε να αποτρέψουμε τυχόν προβλήματα που μπορούν να υπάρξουν με τα προσωπικά δεδομένα.

Βρισκόμαστε στην διάθεσή σας για οποιοσδήποτε ερωτήσεις και διευκρινήσεις.

Με εκτίμηση,

Τσακιρίδης Βαγγέλης
Τσακιρίδης Αφεντούλης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ	PHOTO
<p>ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ H.264 ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 4 ΕΙΣΟΔΩΝ VIDEO ΚΑΙ 4 ΕΙΣΟΔΩΝ ΗΧΟΥ, ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ IP ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ, ΠΛΗΡΕΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΩ INTERNET, ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ USB ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, USB MOUSE Η ΘΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ. OPERATION SYSTEM: EMBEDDED LINUX VIDEO: 4CH. ANALOG: BNC CONNECTOR, IP: SUPPORT UP TO 4CH VIDEO OUTPUTS: 2X BNC SPOT MONITOR OUTPUTS, 1X VGA OUTPUT VIDEO COMPRESSION: H.264 VIDEO STREAMING FORMAT (IP): H.264/MPEG4/ MJPEG RECORDING FRAME RATE: CIF: 120/100 FPS; HALF D1: 120/100 FPS; D1: 60/50 FPS PREVIEW RESOLUTION: 1024 X 768 AUDIO IN/OUT: 4/1 ETHERNET: 1, 10/100 BASE-T, BANDWIDTH-LIMITED RS 232 / 485 PORT: 1/1 USB 2.0 PORTS: 2 SENSOR IN/ RELAY OUT: 4/1 OPERATOR INTERFACE: USB MOUSE, USB PC KEYBOARD, REMOTE CONTROLLER CENTRAL MNGEMENT SYSTEM: CM3000/ CM3000 GOLD (UP TO 1000 DVRS), REMOTE IMATRIX, REMOTE CONSOLE REMOTE DVR CONNECTIVITY: WEBVIEWER, JAVAVIEWER, PDAVIEWER, SMARTVIEWER, IPHONEVIEWER, IBBVIEWER, ANDROIDVIEWER HDD: 1 SATA HDD & 1 EXTERNAL E-SATA HDD (SUPPORT E-SATA RAID) POWER INPUT: POWER ADAPTER; 12V DC DIMENSIONS: 53 X 235 X 160 MM (H X W X D) OPERATING TEMPERATURE: 0° C TO 40°</p>	4CH 314,00 €	1	4CH 314,00 €	
<p>Η SF-1311H-B ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΥΠΕΡΥΟΡΗ IP BULLET ΚΑΜΕΡΑ 1.3MP ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ H.264, MPEG4 AND MJPEG.DEVICE: 1/4 INCH PROGRESSIVE CMOS/NO : F2.0 FOCUS LENGTH: F6MM EFFECTIVE PIXELS: 1280 X 1024 PIXELS SENSITIVITY: 0 LUX @ F2.0 (IR LED ON) SIGNAL TO NOISE: BETTER THAN 44DB PAN & TILT CONTROL: RS-485 ICR: YES (AUTO, MANUAL, SCHEDULER, DELAY TIME) VIDEO ENCODER: H.264, MPEG4 AND MOTION JPEG SIMULTANEOUSLY VIDEO PROFILE: 13 PROFILES SIMULTANEOUSLY FRAME RATE: UP TO 15FPS AT MAGAPIXEL MODE (1280X1024); UP TO 30FPS AT VGA MODE (640X480) STREAMING: SIMULTANEOUSLY MULTI-PROFILE STREAMING; STREAMING OVER UDP, TCP, OR HTTP; M-JPEG STREAMING OVER HTTP; SUPPORTS 3GPP MOBILE SURVEILLANCE; CONTROLLABLE FRAME RATE AND BANDWIDTH; CBR/VBR (MPEG4/H.264) AUDIO ENCODER G.711/G.726/AMR(3GPP) AUDIO STREAMING: TWO WAY AUDIO MICROPHONE: EXTERNAL MICROPHONE INPUT PROTOCOLS: TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, BONJOUR, UPNP, RTSP, RTP, RTCP, PPPOE, 3GPP, ICMP, SAMBA SECURITY: PASSWORD PROTECTION, IP ADDRESS FILTERING, USER ACCESS LOG USERS: MAX. 20 USERS SIMULTANEOUSLY ETHERNET: 10/100M DI/DO: 1/1 POWER SUPPLY: DC 12V 1A POWER CONSUMPTION: 5W (MAX) / 9W (MAX) WHILE IR LED ON POE: IEEE 802.3AF IR LED: 24PCS IR LED (AROUND 20-25M) TEMPERATURE AND HUMIDITY: 0° C TO 40° C , 20% ~ 80% HUMIDITY (OPERATING) INDOOR/OUTDOOR: INDOOR/OUTDOOR (IP66) OS: WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS7 BROWSER: IE 6.0 OR ABOVE / FIREFOX 2.0 OR ABOVE / SAFARI PLAYER: 3GPP, VLC, QUICK TIME, REAL PLAYER, COREPLAYER DIMENSIONS: W X H X D): 100X95X170 (MM) WEIGHT : 725G</p>	400,00 €	1	400,00 €	
<p>ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ MEANWELL, 12VDC,5AH ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ</p>	70,00 €	1	70,00 €	
<p>ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ D-2003 32X25X12</p>	36,00 €	1	36,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ			820,00 €	
ΦΠΑ 23%			188,60 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ			1008,60 €	
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΜΕΡΩΝ			0,00 €	



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΦΠΑ: Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%.

Μεταφορά-τοποθέτηση: Η μεταφορά και η τοποθέτηση δεν περιλαμβάνεται στην τιμή της εργασίας και θα γίνει από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: Δεν περιλαμβάνονται οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με την ανάθεση της παραγγελίας θα σας ενημερώσουμε για τις καλωδιώσεις που χρειάζονται & πρέπει να είναι έτοιμες πριν την τοποθέτηση.

Service: Το service των προϊόντων αναλαμβάνεται εξολοκλήρου από τους «ΓΕΙΤΟΝΕΣ». Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε τεχνική ή άλλου είδους πληροφορία χρειαστείτε.

Παράδοση: Η παράδοση, γίνεται περίπου 10 ημέρες από την ημέρα έναρξης της παραγγελίας. Η εκτέλεση της παραγγελίας ξεκινάει από την ενυπόγραφη αποστολή της προσφοράς.

Πληρωμή: Η πληρωμή μας γίνεται ως εξής: προκαταβολή το 40% του συνολικού ποσού, και η εξόφληση γίνεται με την παράδοση.

Εγγύηση: Τα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών.

Η παρούσα προσφορά, **ισχύει** για περίοδο δύο μηνών.